瘍醫大全

瘍醫大全目錄

卷十六

齗齒部

牙齒望色辨證法
牙關緊急門主論附方
牙齒門主論
牙癰門主論
牙疔門主論
牙蟹門主論

牙齩門主論
牙菌門主論
牙漏門主論
牙宣門主論附方
馬牙門主論附方
走馬牙疳門主論附方
青腿牙疳門主論附
鑽齒疳門主論
齒踞門主論

齒䘌瘡門主論
骨槽風門主論附方
重齦門主論
齒遲門主論
長齒門主方
固齒門主方

瘍醫大全卷之十六

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

婿錢之栢東暘 仝校

男楙燮用和

齦齒部

凡一切風火蟲牙牙癰牙疳槽風皆彚於此部中以便檢閱參治

牙齒望色辨證法

齒燥無津液者是陽明熱極、

齒如熱者病難治

前板齒燥兼脉虛者是中暑

牙關緊急門主論

經曰陽明之脉循頰車入齒縫風寒中之輕則戰慄鼓頷重則口噤不開

又曰凡卒中昏倒牙關緊急者此中風痰也

又曰風入頷頰之間則口喎而牙緊

又曰卒暴中風牙關緊急藥不得下用通關散（細辛 薄荷 猪牙皂 雄黃 各二錢研細）每用少許吹入鼻中俟噴嚏後然後進藥如不嚏者不治牙關緊甚煎藥中加麝香少許或用烏梅或白梅去核取肉擦牙蘸酸先入筋

使牙關酸軟即開亦不能尅土之義因牙齦屬陽明胃土也

又曰骨槽風頰車疽風熱太甚痰涎滯膈風喜傷肝復能燥物是以筋燥勁迫而牙關拘緊此實邪耳

馮曾贈曰口噤者足陽明之病頰車穴主之蓋陽明經絡挾口環唇循頰車而諸陽筋脉皆上於頭三陽之筋並絡頷頰夾於口風寒乘虛而客其經則筋攣急牙關緊而口噤

牙關緊急門主方

中風牙關緊急

烏梅肉揩牙即開

小兒牙關不開

天南星煨熟乘熱紙裹不要透氣將紙剪荳大

一竅透氣塞於兒鼻孔中牙關即開

凡患喉齒口不能張

豬牙皂　青黛　北細辛

殭蠶各一錢　山荳根　元參各五分

共研細末吹男左女右鼻中即開

牙齒門主論

上四門牙屬心　一云上二門牙下二門牙屬心包絡門牙傍左右上下四牙屬肝再左右上下四牙屬胃再左右上下四牙屬脾再左右上下四牙屬肺再左右上下之牙皆屬腎凡人齒多者貴治病不論多少以前數分治之多效

下四門牙屬腎

上二側牙屬胃

下二側牙屬脾

上左盡牙屬膽

下左盡牙屬肝

上右盡牙屬肺

下右盡牙屬大腸

又有牙齦腫高軟者此名牙癰內必有膿當以針刺

出膿自愈如出血不止用草紙冷水浸貼二三次

自止　正宗

風牙痛者遇風發作浮腫隨後生痛

火牙痛者齒根必牽扯腮顴陣陣作痛時發時止

濕熱牙痛者乃足陽明胃經其患腮顴浮腫甚則牽

引太陽疼連頰項戶中熱氣大便結燥

虫牙痛者因喜食甘香濕熱化虫攻痛頻痛

齲齒者乃風熱相搏忿怒勞頓牙根腫痛是手陽明足太陽之脉繫於齒名齲齒 錦囊

又曰如牙痛不可忍牽引入腦喜寒惡熱脉洪數有力者涼膈散倍加酒蒸大黃瀉之

又曰如驟發大痛者多屬龍火如疾風暴雷焚灼草木最速最烈必用從治之法熱藥冷飲則火得其源而歸之矣

竇漢卿曰牙邊生癰如豆大此脾胃二經火也宜用

小刀點破之搽以氷片散再服清胃湯甘桔湯無
不愈矣

王海藏曰牙齒等齲臭穢不可近數年不愈當作陽
明蓄血治好飲酒者多有此症桃仁承氣湯爲末
蜜丸服之甚效

又曰牙得清凉而痛甚者爲寒口吸凉風而痛止者
爲熱

馮魯瞻曰齒黑碎片名曰崩砂久而穢甚牙根俱落
又曰腐爛若跌撲所傷者或急瘡所墜者則久落

難生矣錦囊

陳遠公曰牙齒疼甚不可忍每至呼號泪涕交出者此臟腑火旺上行齒牙作痛也若不瀉火何能取效之提然火有虛實實火起於臟腑虛火動於臟而實火之中有胃火心包火虛火之中肝脾肺腎諸經之火當分經以別之予有統治之法用治牙仙丹元參生地各一兩水煎服之如察知為心包火加黃連五分脾火加白朮一錢肺火加黃芩一錢肝火加丹皮一錢腎火加熟地一兩二劑火散四

劑全愈　冰鑑

按火有虛實何以一方均治不知火之有餘無非水之不足我滋其陰則陰陽之火無不相戢矣况元參尤能瀉浮游之火生地止無根之焰又瀉中有補故虛實咸宜此治之之巧而得其要者也又能辨各經之火加入各經之味有不取效甚神乎

又曰貪食肥甘齒牙破損作痛如行來行去者乃虫積也夫齒乃骨何以藏虫乎不知過食肥甘則熱氣在胃胃火上冲口齒濕氣乘之則濕熱相搏而不散則生虫於牙矣初則只生一二虫久則蕃衍於是蝕損牙齒遂致墮落一齒既朽又蝕餘齒往

往有終身之若者此症必須外治若用內治未必殺虫而臟腑先傷用五靈至聖散白薇五靈脂各三錢細辛骨碎補各五分研細末先以滚水漱牙至淨後以藥末五分滚水調如稀糊漱牙半日至氣急吐出如是者三疼止虫死矣斷不再發

蓋齒因虫痛靈脂白薇殺虫於無形細辛散火碎補透骨引藥入骨則無可藏虫剿盡則痛自止

又曰牙疼日久牙床腐爛飲食不能用日夜呼號此胃火獨盛上升於牙也身中之火惟胃最烈火在何處即於所在之處受病火原易升而難降也火

升於齒牙齒牙非藏火之地於是焚燒兩頰牙床紅腫久則腐爛矣似可用治牙仙丹加石羔治之然其火蘊結可用前方以消弭於無形今旣潰爛則前方又不可用以有形難於補救也宜加減竹葉石膏湯竹葉三百片石膏青蒿各五錢知母半夏各二錢麥冬茯苓葛根各三錢水煎服四劑火退腫消後用治牙仙丹以收功也

又曰牙疼至夜而甚呻吟不臥者此腎火上冲也然此乃虛火非實火人作火盛治之多不效即作虛

火治亦時有不效者何故益火盛當作有餘火衰當作不足乃下是虛寒上現假熱也人腎中不寒則龍雷之火下安腎宮惟下寒甚而水又無多則腎火無可藏於是上冲咽喉而牙受之齒乃骨之餘同氣相招留戀不去夜分尤腎主事水不能養火火自遊於外乃至齒作祟矣急大補腎水益以補火之味引火歸源火自得水養不上越矣八味地黃湯加骨碎補服一劑痛止二劑不發也

六味補水桂附引火歸於命門何又加骨碎補不知補水引火之味必先入齒則痛根始除用之以

透於齒骨之中而後直入命門此拔本塞源妙法也

又曰牙疼難忍開口稍輕開口更重人以爲陽明胃火也誰知乃風閉於陽明太陽乎此得之飲酒後開口向風而臥風入牙中不出初小疼而後大痛也論理去風自愈而風藥必耗元氣因虛入風又耗其氣其氣益虛風邪欺正氣之怯而不肯出疼難止也古人用灸法甚神灸肩尖近骨後縫中小舉臂取之當骨解陷中灸五壯即瘥但灸後必大痛良久乃定永不發也有畏灸者可用散風湯生

地麥冬各五錢當歸三錢石膏花粉各二錢胡桐淚乾葛細辛各一錢白芷升麻各三分水煎服二劑愈矣此方補重於散正風得補而易散也

又曰牙疼甚吸凉水暫止開口復作人以爲陽明火盛也誰知乃濕熱壅於上下之齒不散乎夫濕在下易散在上難袪葢治濕不外利小便也水濕下行其勢順上行其勢逆且濕從下受易於行上感難於散故濕熱感於牙問散之尤難以飲食之水皆必齒牙經過不亦重其濕乎濕重不散火且更

重矣所以經年月不止也治法必上祛其濕熱又不可单利小便也佐以風藥則濕得風而燥熱得風而凉濕熱解牙疼自愈矣

醫論選要曰外板則爲牙內床則爲齒

汪省之曰齒牙乃胃經風濕所致薰法甚捷理例

經曰男子八歲腎氣實而齒更三八真牙生五八則齒槁八八而齒去矣女子亦然以七爲數葢腎主骨齒者骨之標髓之所養也凡齒屬腎上下斷屬陽明上斷痛喜寒飲而惡熱飲取足陽明胃下斷

痛喜熱飲而惡寒飲取手陽明大腸故病有惡寒惡熱之不同也凡動揺疼痛出血或不出血齒縫疎豁全具欲落之狀者皆屬腎也經曰腎熱者色黑而齒槁又曰少陰經病者面黑齒長而垢其蝕痏齗腫不動而潰爛痛穢者皆屬陽明或諸經錯雜之邪與外因爲患俱分虛實而治腎經虛寒者安腎丸還少丹重則八味丸其冬月大寒犯腦連頭痛齒牙動揺疼痛者此太陽並少陰傷寒也仲景用麻黃附子細辛湯凡腎虛者多有之如齒痛

搖動肢體倦怠飲食少思者脾腎虧損之症安腎丸補中益氣並服如喜寒惡熱者胃血傷也清胃湯惡寒喜熱者胃氣傷也補中益氣湯

又曰齒者骨之餘腎之標寄於齦養於氣血上齦屬足陽明胃下齦屬手陽明大腸然齒者骨也本乎乾元以資始齦者肉也本乎坤元以資生譬之木生於土藉土以為養也故齒之為病手陽明足陽明足少陰三經之所致蓋上下齦屬陽明金也齒屬少陰水也故陽明實則榮蔭其齒而堅牢陽明

虛則齒失所養而浮豁故凡動搖脫落牙疕剝下
齒縫漸稀畏冷畏熱浮豁不堅隱隱而痛乃腎之
本虛以致標亦虛焉至於生𧏾浮腫牙宣出血臭
穢腐爛者乃腸胃濕熱壅盛所謂熱勝則肉腐也
虛者補之濕熱者瀉之胃火壅者淸之風寒外束
者散之外以末藥擦之甚而齗爛齒落者猶土崩
而木倒也其治在齗齗堅則齒自固矣
又曰牙床腫痛齒痛動搖或黑爛脫落者此屬陽明
濕熱蕰齒雖屬腎而生於牙床上下乃屬陽明大

腸與胃猶木生於土也腸胃傷於美酒厚味以致濕熱上攻則牙床不清爲腫爲痛或出血或生𧏾由是齒不得而安如地土不堅而樹木爲之搖動矣此宜瀉陽明之濕熱則牙床清寧齒自安固如調理不退落齒一二箇者多死不治

又曰凡齒痛遇勞卽發及午後甚者或口渴面黧及遺精者皆脾腎虛熱用補中益氣及六味丸或十全大補湯

海藏云牙痛症有因傷胃而素有濕熱故上浮於牙

齦之間遇風寒或冷飲所鬱則濕熱不得外達故作痛也其病情有標本之分用藥有溫凉之異當以寒爲標故外擦漱之藥宜用蓽撥細辛之類辛溫以散開鬱兼可拔散鬱熱也以熱爲本故內服之藥宜用生地丹皮連翹薄荷之類辛凉以散熱清中如此內外交攻標本俱得豈有不愈者乎若驟聚大痛者多屬龍火如疾風暴雷焚灼草木最速最烈必用從治之法熱藥冷飲則火得其源而歸之矣若拘正治妄用寒凉益增其病至若痛不

可忍牽引入腦喜寒惡熱脉洪數有力者凉膈散
倍加酒蒸大黄瀉之
夷門廣牘曰齒乃血之餘耳乃腎之餘項乃髓之餘
爪乃筋之餘語乃氣之餘
筆談云沈存中苦腰重不能行有將佐曰此乃病齒
數年用苦參擦齒其氣味入腎傷腎所致也後太
常少卿舒昭亮亦用苦參擦齒歲久亦病腰痛自
後不用之疾皆愈此方書所不載者

牙齒門主方

葛根湯

葛根二錢　赤芍藥一錢五分　赤苓五分

甘草五分

風勝加荊芥防風薄荷葉　火盛加連翹生地

丹皮牛蒡子煎服

止痛散程山齡

牙硝　硼砂各三錢　明雄二錢

冰片一分五厘　麝香五厘

乳綃擦牙出涎立愈

煎方

荆芥穗　防風　牡丹皮

生地各七分牛蒡子　青皮

生石膏　甘草各三分

上四門牙屬心加川黃連三分　麥門冬五分

下四門牙屬腎加黃栢六分　知母六分

上二側牙屬胃加白芷五分　川芎三分

下二側牙屬脾加炒白术六分　炒白芍六分

上左盡牙屬膽加　龍膽草三分　羌活七分
下左盡牙屬肝加　柴胡六分　梔子五分
上右盡牙屬大腸加　黃芩六分　桔梗六分
下右盡牙屬肺加　黃芩六分　桔梗六分
牙癰　加　蒲公英八分　金銀花六分　貝母六分
牙床腫　加　連翹八分

漱方

蘇薄荷　射干　牛膝
夏枯草　山豆根　陳茶葉

煎漱並治咽喉腫痛

又方

蒼耳子　北細辛　花椒各五錢

小麥浮者一撮

好醋一碗煎半碗漱之

又方

山豆根切三分長以滴醋浸一時噙於口中將苦汁嚥下久而又換一塊連換數次即愈

又方

火　硝五錢　草　菓一兩咀片鹽水浸一時炒乾

研細擦之

風火虫牙

巴　豆一粒燈上燒去殼　花　椒三粒

搗丸含患處立止

又方

白　芷　北細辛　鶴　虱

乾茄子洛等分

研細一擦即止

又方

樟冰　雄黄各等分

研細擦

又方

火硝三錢　明雄七分　氷片一分

研細擦

麝香散

眞麝香二錢　黄連一錢　氷片三分

研匀每一伏時擦五六次

虛火牙痛

清晨以小便頻漱立止

牙痛

黃　豆五粒　巴　豆三粒

搥研丸豆子大每用一丸含牙痛處出涎盡以

溫水漱四五次

又方

乳　香去油　香白芷　沒　藥去油

雄　黃　川　芎各二錢　火　硝五錢

各研另裝瓶內臨時旋合令患者含水一口將

藥吹鼻孔內吐水即愈

又方

真輕粉　杭　粉各一錢

研勻用大蒜搗勻塡入白果殼內合魚際穴上

用絹帛縛之痛止即去遲則起泡

又方

牛　膝炒　大　黃炒　杜　仲

青　鹽各等分

研細擦痛處即止

蛀牙

川烏　草烏　胡椒各等分

研細鋪草紙內作撚蘸麻油點着吹熄以烟噲

患處薰之

取牙法

白馬牙火煅存性　川烏煅存性　紫玉簪花根竹刀切片陰陽瓦焙

各等分研勻每用少許點牙齦上其牙自落

牙痛不可忍者

北細辛　高良美　草烏

白芷　蓽　撥各等分

研勻每用少許搽之立止

風火虫牙

黃蠟一兩磁器重湯燉化離火將凝入有紋龍骨生用不必炮製杭粉各二錢五分麝香二分五厘研細攪勻做成大小麤細錠子如遇牙痛取紙條在煖壺上熨熱攤藥紙上臨臥時剪一塊貼在痛牙上次早取下如墨染黑一般諸毒盡出其效如神

又方

明雄玄明粉各等分研細擦上立止

又方

五棓子防風青鹽各等分研末火煅存性擦之後

以醋或鹽水漱去涎

蛀牙

五棓子胡椒研末為丸塞蛀蝕孔中即止

風火蛀牙

鮮生薑切片噙在疼處流涎則住痛

又方

三年陳醬茄蒂陰陽瓦焙存性加硼砂二厘冰片

一厘爲末擦之立止

又方

陳茄子燒存性枇杷葉炙脆各等分爲末加冰片

少許擦上立止

又方

先以熱醋漱口再用海螵蛸末擦牙

四寶湯

當歸　生地黄　升麻

赤芍藥

各三錢水二鍾煎一鍾服一半留一半漱口吐

去牙痛立止

又方

蘄艾一兩大蜂窩一個仝好醋煎濃漱口一日愈

又方

牛蒡子生研絹裹塞疼處流出苦水即愈

又方

荔枝殼裝青鹽燒存性擦牙痛處極驗

錦囊新定頰腫齒疾神方

治尺脉無力虛火上攻寒束內熱頰腫齒痛

羌活二錢　製附子一錢　北細辛八分

石膏煅三錢

水三鍾煎一鍾食前服

牙痛不可忍腮頰牙齦皆腫者

荔枝七枚鑿一孔去肉入醋於內放燈頭上燒滾

漱之其腫立消其痛立止

貼牙去毒至老不痛　濟生

山梔煎濃汁　黄栢煎濃汁各五錢　眞麝香五分

抗粉五錢　龍骨五錢打如豆大塊子入梔栢汁內煮乾

研極細用明淨黄蠟一兩熔化入前藥和勻捏成錠攤絹上剪作細條臨卧時貼牙上明晨取下凡黑處俱有毒是作痛處也

又方

生半夏　兒茶各五厘　冰片三厘

右研細末用壁上蟢蛛窠包藥少許撚在細棚

枝上蘸油點着即吹滅乘熱刺痛處至重者三

四次即愈

牙齦腫痛集效

山慈菇根莖煎湯漱吐

牙齦腫痛備急

山豆根一片含於牙齦腫痛處

牙齦腫痛摘玄

瓦松　白礬各等分

水煎漱立效

食蟹齦腫 永類

朴硝敷之立消

食蟹齦腫肉努出者 普濟

生地黃汁一碗以猪牙皂角蘸炙汁盡爲末敷之

風熱牙痛 集要

香白芷一錢 硃砂五分

研末蜜丸芡實大頻用擦牙絕勝他藥

又方 集要

白芷 吳茱萸各等分

浸水漱涎

又方經驗

槐枝煎濃湯二碗入鹽二觔煮乾炒研日用揩牙

以漱水洗或用青鹽更佳

又方普濟

蒼术鹽水浸過燒存性末擦牙

又方聖惠

荆芥根　烏桕根　葱根各等分

煎湯頻含漱吐

又方普濟

荔枝連殼燒存性研末擦牙即止乃治諸藥不效

仙方也

又方聖濟

百藥煎泡湯噙漱

又方肘後

獨活煮酒熱漱

又方普濟

千年石灰細辛各等分研擦即止

又方 集玄

旱蓮草入鹽少許於掌心揉擦即止

紫金散 家藏

治風熱積壅一切牙痛兼齗口氣大有奇效

好大黃瓶內燒存性為末早晚擦漱

又方 秘錄

薏苡根四兩水煮含漱

又方 本事

馬齒莧一把嚼汁漬之即日腫消

又方　聖惠

生絲瓜一條擦鹽火燒存性研末頻擦涎盡即愈

腮腫以水調敷之即便可消惟蛀牙不效

又方　集效

大荔枝一個開一孔塡鹽滿殼煅研搽之

牙腫痛連頭面俱腫　十便

露蜂房燒存性研以酒少許調漱

又方　百一

高良姜二寸　全蝎焙一枚

研末摻之吐漱以鹽湯漱口

又方濟生

香附炒存性三兩　青鹽　生薑各五錢

為末日擦能烏鬚止牙宣

風熱毒攻頭面齒齦腫痛不可忍聖惠

牛蒡根一觔入鹽花一錢銀器中熬成膏每用塗

齒齦下重者不過三度

又方聖濟

鵝不食草綿裹懷乾為末含水一口隨左右搐鼻

亦可採塞之

又方濟世

薄荷二錢 羌活三錢 大黃一錢

水二鍾煎一鍾去滓溫漱吐去

又方濟世

老薑 川黃連 防風各等分

研末擦之

又方濟世

北細辛 猪牙皂 白芷各一錢

防　風五分

研末用柳枝煎湯漱過擦之

又方普濟

零陵香梗葉煎水含漱

風蟲牙痛三丰

百年陳石灰爲末四兩蜂蜜三兩拌勻鹽泥固濟

火煆一日研末擦之

又方攝生

肥皂一個去瓤入山柰甘松各三分花椒食鹽不

拘多少塡滿麪包蝦紅取研日擦漱去

又方 普濟

芭蕉根自然汁一碗煎熱含漱

又方 摘玄

楊梅根皮韭菜根廚案上油泥等分擣勻貼於兩腮上半時辰其蟲從眼角出也屢效

又方 衛生

鍼刺桃仁燈上燒烟出吹滅安痛齒上咬之不過五六次愈杏仁亦可

又方 易簡

胡椒　蓽茇 各等分

研末蠟丸麻子大每用一丸塞蛀孔

又方 聖惠

乳香　枯礬 各等分

研末蠟丸塞之

又方 集簡

刮松樹上脂滾水泡化一漱即愈

又方 袖珍

草蜂房一枚鹽實孔內燒過研末擦之鹽湯漱去
或取一塊咬之

又方類要
雄黃末和棗肉丸塞孔

又方普濟
礦灰沙糖和塞孔中

又方集簡
蛇床子煎湯熱漱數次立止

又方濟急

蓽茇末擦之煎蒼耳湯漱去涎

又方 延年

鼠粘子炒煎水含漱吐去

又方 普濟

附子一兩燒灰 枯礬一分

研末擦之

又方 集簡

使君子煎湯漱

金針丸 聖濟

骨碎補　乳　香各等分

研末糊丸塞孔

又方急救

燒酒浸花椒頻頻漱之

又方摘玄

蓽茇種燒灰擦之

又方集驗

松脂紙裹蛀孔須臾蟲從脂出

又方普濟

潮腦硃砂等分擦之

又方 仁存

茄蒂燒灰摻之或加細辛末等分日擦

又方 集驗

乳香　川椒各等分

研末蠟丸塞孔

又方 普濟

露蜂房醋煎熱漱或加細辛或加乳香水煎漱之

又方 仁存

山查爲末鋪紙上捲作筒燒燈吹滅乘熱和藥吹入鼻内即止痛

又方普濟

化蠟少許攤紙上鋪艾以箸捲成筒燒烟隨左右熏鼻吸令滿口呵氣即止

又方救急

死片煆紅安韭子百粒淸油數點待烟起以筒吸引蕪患處良久溫水漱吐有小蟲出盡爲度

痛連頭腦傳信

補骨脂 炒五錢 乳香 二錢五分

爲末擦之或爲丸塞孔內

齦常出血漸至崩落口臭極效 本事

大黃 米泔浸 生地黃

各旋切一片合定貼上一夜未愈再貼忌說話

恐引風

又方 簡便

魚腥草花椒菜子油等分搗勻入泥少許作小丸

如豆大隨牙左右塞耳內兩邊輪換不可齊塞恐

耳氣一日夜取看有細虫爲效

又方 海方

露蜂房煎湯洗漱過以陳茄楷燒灰敷之或茄根

搗汁頻塗之

又方 食竅

鹽五錢皂莢兩挺同燒赤研夜用擦牙一月即瘥

又方 禾類

薏苡仁　桔　梗各等分

生研爲末水調服大小兒並治

又方 經驗

川烏頭 生研　川附子 生研

麵糊丸小豆大每綿包一丸咬之

腎虛牙腫火痛 濟世

杜仲　青鹽　大黃 炒

牛膝 炒

右爲細末擦之

又方 經驗

甘松硫黃等分爲末泡湯漱之吐去神效

又方 靈苑

骨碎補二兩銅刀細剉瓦鍋慢火炒黑為末擦牙良久吐之嚥下亦可極能堅骨固齒去毒止疼

又方 奇效

仙靈脾為粗末煎湯頻漱大效

胃火牙痛齦痛 保壽堂

好軟石膏一兩火煅入淡酒內淬過為末加防風荊芥細辛白芷各五分共研細日用擦牙

又方 集效

升麻煎湯漱嚥之解毒或加生地黃

諸般牙痛 普濟

香附艾葉煎湯漱之又將香附炒黑為末擦去涎

又方 通變

川椒四兩煎汁拌青鹽二兩白鹽四兩炒乾擦牙

洗目甚妙

又方 普濟

皂莢濃漿同樸硝煎化淋於石上待成霜擦之

又方 聖濟

木香末入麝香少許擦牙鹽湯漱之

又方直道

縮砂常嚼艮

又方集驗

地松晒乾爲末用一捻湯泡少時以手蘸熱湯揩痛

處即定

又方濟急

青蒿一握煎水漱之

又方千金

牛膝研末或燒灰擦漱

又方海上

隔年糟茄燒灰頻頻乾擦立效

又方高監

鶴虱煎米醋漱口或同防風煎水噙漱仍研鶴虱

草塞之

又方節齊

三葉酸漿草一把洗淨川椒四十九粒去目同搗

爛絹片裹定如筯大切成豆粒許每以一塊塞痛

處立止

又方 急救

黑豆煮酒頻漱

又方 集簡

蘿蔔子十四粒生研以人乳和之左疼點右鼻右疼點左鼻

又方 普濟

老生薑瓦焙入枯礬末同擦有人日夜呻吟用之即愈

又方御院

川薑炮川川椒等分爲末搽之

又方普濟

木耳荆芥等分煎湯頻漱

又方海上

秋茄花旋燒研塗立止

又方孟詵

吳茱萸煎酒含漱

又方聖惠

枳殼浸酒含漱

又方集簡

梅花氷片硃砂各少許爲末擦之立止

又方經驗

青荷葉剪取錢蒂七個以濃米醋一盞煎半盞去

滓熬成膏頻頻抹之

又方普濟

白殭蚕直者生姜同炒赤黃色去姜爲末以皂角

水調擦立止

又方 急救

五靈脂一粒咬痛處一熱茶時凉水漱吐

又方 急救

當歸五靈脂細辛各等分水煎漱

齒搖動及打傷 御院

白蒺藜去角生研五錢淡漿水半碗入鹽調温漱甚效或以根燒灰貼牙即牢固也

牙動欲脫 千金

生地黄綿裹咂令汁漬牙齦併嚥日五六次

又方 急救

五倍子取一孔以白礬填滿煅過爲細末擦之能烏鬚固齒動搖將落者卽堅牢神效不能盡述

香鹽散 急救

香附 炒黑四兩 青鹽 一兩

爲末每日擦牙治一切牙症

齒挺長出分許 備急

常咋生地黃良

齒黃 時珍

糯粺燒白灰擦之

痛牙欲取鮑氏

茄科馬尿浸三日晒炒爲末每用點牙即落神妙

牙痛奇方

鮮菖蒲根搗汁左牙痛滴左耳內右牙痛滴右耳中左右牙痛兩耳俱滴屢驗

又方

巴豆半粒塞牙縫立止

又方

防風川椒甘草浮麥煎湯漱

又方

粗碗一隻川椒鋪底潮腦蓋面覆碗一隻於上鹽泥封固慢火煨一夜次早研細每用一厘擦牙根

又方

五倍子一個開一孔用鹽填滿炭火煅存性冒出火氣研末以手指蘸擦牙漱津片時吐出數次即止

取痛牙法

白馬尾燒灰存性點上即落但須認定痛牙點之不可亂點恐好齒沾着亦落

取痛牙法 馬岐山

白龍骨三錢 研

用大蒜一瓣搗爛入末一二分拌勻貼痛處半枝香時即落

牙疼

明雄　牙硝　硼砂

銀硃各一錢　冰片三分

共乳勻搽牙齦內外上下任其流涎自愈

又方

五棓子研細每用三錢火酒半飯碗和勻重湯燉

一炷香漱患處立時定疼永遠不發

又方

北細辛　川草蘚各等分

滾水冲漱之立愈

失笑散江仍度

治牙疼如神

蓽茇八分 北細辛淨葉一錢 大氷片二分五厘

共研極細擦牙痛處伏於桌邊流涎任其控去片時見效便能飲食

取痛牙法

白砒 江子各五錢

共研細末以竹筒盛之封固埋於白馬糞內藏着春三夏四秋七冬十日取出懸於淨室中將患牙用涼水漱過將藥點在患牙根上欬嗽一聲其牙即落並不疼痛

風火蟲牙

升麻一錢　甘草五分　石膏春夏四錢秋冬二錢

作一劑春夏用竹葉三十片爲引秋冬用細茶

葉二錢爲引如臉腫加川芎

牙疼不可忍者

花椒焙　胡椒　食鹽炒

枯礬　明礬各五分

共研細每用少許擦吐涎

取牙

白馬尿浸白茄根日晒夜露三日研細末每用少
許點放牙齦卽落

風火牙

粗碗一隻入潮腦一兩於碗底內上加蘇薄荷葉
五錢以水將薄荷潤透盖潮腦上用綿紙糊碗口放灰火
上煆兩炷香開看紙上升的潮腦每用少許擦牙

牙疼

北細辛　蓽茇　猪牙皂
荆芥　食鹽各一錢　三奈二錢麪裹煨熟

川椒五分

研細擦牙良久以水漱去

玊牙

山西大同𡋯少許新緜綿裹作小毬塞痛牙內候化出鹹汁即止

坠光牙症主方

治一切牙風牙疳牙癰牙𪘨等症

玄參　地骨皮　白芍

牡丹皮　黃栢　甘草稍

知母　黑山梔　生地

車前子

水煎服　如熱甚加熟石膏爲君炒黑升麻爲佐　如有風加荊芥穗　如虛加熟地枸杞子　如欲解毒加黃連連翹　若穿牙疔毒則用消腫解毒之藥加紫花地丁甘菊花

牙痛

杉木皮煎湯漱

牙痛

蟾酥　五靈脂　麝香各一分

研勻用綃稱一分重包藥紮緊咬牙痛處即止

風火虫牙

雄黃五錢　元明粉　潮腦

硼砂各二錢　蓽茇　川烏各一錢

共研細末擦

三香散

丁香　川椒取紅如無用蓽撥代各等分　冰片少許

右爲末敷牙根腫痛立止

二辛煎

陽明胃火牙齦口舌腫痛不可當先用此湯漱

之後搽三香散或仍服清胃等劑

北細辛三錢　生石膏一兩

水二碗煎一碗乘熱頻漱

定痛羌活湯

治風熱攻注牙根腫痛

羌活　防風　川芎

生地各一錢　升麻一錢二分　細辛四分

荆芥　獨活　薄荷各六分

石膏二錢　甘草五錢

水煎食後服　如濕熱甚者加黃連山梔惡熱飲者加龍膽草

石膏湯

治胃有實熱牙痛或上牙腫痛

升麻　知母各一錢　石膏一錢五分

大黃酒蒸二錢　山梔　薄荷

赤茯苓　連翹各八分　朴硝六分

甘草五分

水煎食遠頻頻口噙即愈

牙痛

防風　羗活　青鹽

蓽茇　細辛　川椒各等分

研細擦牙

又方

用清涼藥轉痛者用從治之藥治之

蓽茇　川椒　薄荷

荆芥　細辛　樟腦

青鹽

右爲末擦牙拔出熱涎

驗方

素心蠟梅花一朵煎湯漱齒其痛立止但不可嚥

下

牙癰門主論

奎光曰牙癰一名牙蜞風初起一小塊生於牙齦肉上或上或下或內或外其狀高腫紅焮寒熱疼痛者是也牙癰牙齦紅腫但口能開合若牙皦則牙關緊閉口不能開以此爲辨如牙癰腫痛齦肉突出先用金丹碧丹（方載咽喉門）吹入牙齦外用黃熟香削成鑿子樣從容放進牙關墊住則牙關漸開即將金丹吹入患處

又曰牙癰專用口疳藥最穩（方載咽喉門）

心法曰牙癰久不收口如過服寒凉者必生多骨候
骨尖刺出搖則離動始可取出其口方歛

牙疔門主論

陳實功曰牙疔生於牙縫之中頂高突起痛連腮項破則流血先宜鍼刺照疔瘡門施治 正宗

牙蠧門主論

鑒光曰牙蠧屬胃火發於牙齦如荳大或內或外發無定處治宜先用金丹碧丹吹牙消散後用口疳藥方俱載加薄荷氷片吹之煎藥內加石膏連翹喉門咽

牙皷門主論

奎光曰牙皷證生於牙齒盡齦中齒不能開牙關緊閉此症初起勢甚至夜尤甚形狀雖凶尚在可治宜先用金丹碧丹吹入牙齦外用黃熟香削塊墊牙俟齒開時再吹金丹方載咽喉門

牙菌門主論

奎光曰牙菌生於牙齦其形狀紫黑色高低如菌此屬火盛血熱而兼氣鬱而生宜吹口掺藥方載咽喉門並服煎劑

牙漏門主論

迸曰牙漏之患多起於心胃火鬱腎陰消涸或心事鬱遏多起於上門牙齦上或下門牙齦上初則高腫作痛久則上現黃泡破後出膿漸安雖然出膿其口難完細如針孔但遇操勞或心緒煩擾或煎炒煳酒過度發則腫痛時出穢膿更有串至左右齒根遂成牙漏雖不致命頗亦爲累初起治宜升陽散火久則當用六味地黃湯加元參叙斛多服久服自可全愈初治切不可妄用苦寒之藥內服

外搽致令心胃之火鬱而又鬱反使火毒根株愈深亦不可早用斂藥亦能使火毒內歛便有腐蝕脫齦落齒之害吹藥在牙疳口瘡門中選用

又曰潰後飲食後必須漱洗庶不致飲食塞其膿竅反令脹痛

又曰遠年近日牙漏穿蝕久不收功用鮮竹一棵鋸成一頭留節一頭無節數段將食鹽裝結實了放炭火上煆紅取出冷定去竹將鹽研細每日搽漏齒上久則收功經驗多人

牙宣門主論

岐天師曰牙宣又名齒衄乃骨之餘腎之所主也腎火外越故齒出血治以六味地黃湯加骨碎補一錢治之 秘錄

陳實功曰牙縫血出如線或鮮血時從外溢名曰牙宣此乃心腎火邪逼血妄行之故治當涼心滋腎為主如血出如線其湧如泉者危 正宗

馮楚瞻曰小兒二三歲後乳食互進或醉後房勞乳兒致成腎疳啼時滿口皆血名曰宣露 錦囊

又曰凡血從齒縫中或齒根出者謂之齒衄有風壅有腎虛風壅者消風散外以袪風擦牙散腎虛者以腎主骨齒者骨之餘虛火上炎服凉藥而愈甚者此屬腎虛上盛下虛宜鹽湯下安腎丸仍用青鹽炒香附黑色爲末擦之然少陰氣多血少故其血必點滴而出齒亦隱隱而痛多慾者犯之亦有胃熱而齒斷出血者陽明氣血俱多火旺則血如潮涌善飲者多犯此宜淸其熱淸胃散主之

又曰齒縫出血者以大劑六味地黄湯加骨碎補一

劑即瘥間有不瘥者腎中火衰也再加五味子肉桂而愈

竇漢卿曰牙齦謂脾胃中熱湧而宣露也亦名曰齦宣此候牙齒縫中出血上屬脾下屬胃吐血痰至斗爲難療者急宜速治遲則難生先用蚌水灌淨然後吹藥全書

汪省之曰牙宣乃陽明胃經實火上攻故血從牙縫中出也血出不止者殺人理例

又曰胃虛火動腐爛牙齦亦能有此但常常滲流淡

血不止非同實火鮮血直出也實火以清胃石羔湯爲主虛火宜歸芍地黄湯爲主如齒齦腐爛血出不止者犀角地黄湯人中白散主之

塋光曰牙齦乃齒縫出血上屬脾下屬胃實火上攻所致亦有胃虛火動腐爛牙齦以致淡血滲漏不止內服扶脾清火之劑外用珍珠散吹

牙宣門主方

加味地黃湯

大熟地四錢　山萸肉　山　藥各二錢　骨碎補三錢

澤　瀉　牡丹皮　白茯苓各一錢六分

水煎服

止血四生湯

生荷葉　生栢葉

生地黃　生艾葉各三錢

水二鍾煎一鍾加童便一小杯和服

齒縫出血蘭室寶鑑

麥門冬煎湯漱

又方

人中白煆研細搽之

又方

陳糟茄子煆灰搽之

又方

香附米煆　石　膏煆各一兩　側栢葉火焙黃五錢

青　鹽煆三錢

研細清晨擦牙漱口

齒衂

馬糞燒灰存性研細擦之立止

竇氏秘方

治牙齒並穿腮腫毒

鹿角灰二錢　牛黃　玄明粉

黃栢蜜炙褐色　雞內金煆　珍珠

人中白煆　龍花　白硼砂

大紅絨燒灰各一錢　黃連一錢五分　氷片

五棓子各三分　雄黃五分　麝香二分

各另研細和匀吹患處

齒衂固齒擦牙散

上好食鹽成塊者煅　骨碎補　生軟石膏各四兩

新鮮槐花二兩

搗爛爲團晒乾再磨末擦牙甚妙且能固齒一

方多寒水石没食子酒煮火烘

齒根邊津流血不止

苦竹茹四兩醋煮含嗽吐之

齒血醫旨緒餘

三製大黃研末三錢

用枳殼煎湯加童便調下即止

珍珠散奎光

治牙齦

烏賊骨去殼　象皮炙脆　降香節忌鐵器

龍骨煅　珍珠各一錢　兒茶

没藥　乳香　硃砂各五分

廣三七二錢　冰片犀一分五

共研細末取綿花如指大捻成團蘸水再捺成

扁式方蘸藥塞患處以指按之勿動二三次即

愈

牙齦出血

草决明煎湯噙之即止

齒衂出血喫食不得

白龍骨　黄連　馬牙硝各一兩

氷片一錢　白礬一分

共研細末每用少許敷牙齦下

滿口齒出血

枸杞子爲末煎湯漱之然後吞下立止

馬牙門主論

馮啓瞻曰小兒生下啼哭不乳宜看牙齦之上有白點如粞大者名爲馬牙急以銀針挑去即血出不妨磨京墨濃搽間日再看再生再挑即安否則脾元中氣敗絶面青口撮而死　錦囊

慈幼外編云凡兒生下每日夜將清湯或苦茶蘸軟絹攪兒口內如齒邊有白點即以指甲或細針挑破便無驚風撮口之患

保生碎事云初生七日內面赤喘急啼聲不出即名

撮口臍風看齒齦上有小泡如粟米狀急以溫水蘸青軟帛裹指擦破即愈大約撮口症必先大便熱須用生犀角及眞羚羊角磨汁和蜜飲之有效急則大黃甘草各二錢煎服

至光曰馬牙者乃初生小兒胎內受熱毒見風而生但看牙齦上有白色如脆骨即是此症欲發矣出胎即發噴嚏含乳或吞或吐而不吮其病已深若不急治入腹即死切莫認作黃膽之類出胎便要看日日要挑破至三四日病即成眞五六日堅硬

難治甚者有發而又發大約要滿月後方免此患先用溫水以青絹繞在竹筯上撥開牙關將銀簪挑破出血吹口疳藥方載咽喉門

駱潛庵曰初生小兒月內打嚏即是馬牙蓋因氣血薄弱不能伏制其毒以致心火上炎牙齦遍生白色用針刺破毛青布蘸水掠洗後用金墨搭不復長宜服延壽丹少許即愈推拿秘書

馬牙門主方

馬牙驗方 慈幼外編

取桑樹內汁濾淸塗之

又方 保生碎事

白殭蠶四枚炒研末蜜調敷唇內即好

走馬牙疳

走馬牙疳門主論

心法曰走馬疳惟癖積攻牙成疳者愈後易發皆由積火時時上攻也惟在調理飲食得宜爲要如山藥栗子鵞蝌甜辣等物俱當禁忌若稍有觸忽必致復發

李東垣曰走馬疳者熱毒上攻虛臟所受腎藏主骨齒爲骨餘上奔而潰勢如走馬故名之

瑩光曰走馬牙疳或因胎毒或因痧痘後發毒攻蝕齒齦腐爛成疳殺人最速鼻梁上發紅點者不治

色如乾醬一日腐二分二日腐一寸故名走馬以
喻其速也有齒者落盡而死小兒走馬疳大人牙
槽風俱防齒落
訣曰凡看走馬疳無分老幼但上面左邊門牙爲牙
中之王此牙一落則餘齒盡落此牙不落餘牙雖
落俱還可治
又曰崩砂疳口風自舌下牙齦上腫赤口内作痛如
湯潑牙齦漸爛亦防齒落爲虞
又曰走馬疳宜吹口疳藥方載咽喉門加牛黃倍珍珠龍

骨疳痘後不用龍骨加牛黃珍珠無不立效

陳實功曰牙疳必起於痧痘之後餘毒未盡或病後內熱熾盛而成所患浮腫破爛流涎 正宗

又曰凡穢氣沖人者死 下蝕咽喉上蝕鼻梁者死 齒落無血者死 涎向內流者死 太肉已脫者死 口臭涎穢者死 黑腐不脫者死 用藥不效者死 身熱不退者死 穿腮透唇者死 鼻梁黑黯者死 飲食不進者死

馮魯瞻曰走馬疳者多因氣虛受寒熱鬱在內或食

甜酸鹹滯之物積滯日久蘊熱上衝齒焦黑爛間出清血血聚成膿膿臭成蟲侵蝕口齒甚則腮頰穿破乳食難進氣喘熱作而危矣治法宜内服清解先去積熱外用溫鹽水洗吹以去涎拔熱之藥切不可純以寒凉歛過以致鬱熱無從發洩厥潰更深矣以走馬名之者蓋齒屬腎腎氣一虛則虛火邪熱直奔上焦勢如走馬耳錦囊

又曰小兒腦熱肚痛寒熱往來滑泄頻頻口臭乾渴耳内瘡膿外則身體壯熱足冷如氷面黧爪黑瘡

瘦肌削齒斷口瘡俗名走馬虛火壅於上焦故乃口臭名曰臭息繼此齒黑名曰崩砂更若斷爛名曰潰槽如熱血迸出名曰宣露甚至牙為脫落名曰腐根其根既腐病縱得痊齒不可再此乃急疳之候急疳者腎疳也一名骨疳乃腎藏久受傷損所致甚至飲水好鹹小便如乳牙焦牙黑骨枯者死

走馬牙疳門方

人中白散

治小兒走馬牙疳口疳以及牙齦腐爛臭黑者並搽痔瘡臁耳男婦腿上傷手臁瘡神效

人中白溺壺者佳煅紅二兩　兒茶一兩　氷片五分

黃栢　白硼砂　蘇薄荷

眞靑黛各六錢　川連五錢

共研極細先用陳松蘿茶洗淨日吹五七次吹後涎從外流爲吉毒涎入裏爲凶痔瘡用蔴油

調搽膿耳吹耳內傷手瘡乾摻

走馬牙疳洗藥 章壽祥

黑山梔　連翹　金銀花淨

黃芩　白芷稍　黃栢

玄參各五錢　生石膏三錢　胡黃連

桑白皮　桔梗　射干

銀柴胡各一錢二分　當歸尾　牡丹皮

茜草　赤芍各一錢一分　燈心三十根

煎湯頻洗

又方

紅棗浸桐油內陰乾又浸如此三遍煅存性加氷片少許吹之

又方 救玄

人中白婦人淨桶內 銅綠水飛 麝香一分五厘 硼砂煅一錢三分

研細吹之或加氷片

又方

馬前一兩入去核膠棗內火煅烟盡存性爲末吹之

又方

多年白螺螄殼煅研加兒茶少許乳細吹之

又方

紫貝即海巴煅研吹之

又方

人中白煅　銅綠各二錢　冰片

牛黃各一分　麝香一分五厘

研細吹之

又方

箬葉二十一片煅研加氷片少許吹之

又方

野地白狗糞放瓦上煅令烟盡加氷片研細吹

又方

人中白煅　川黃連　五倍子

黃丹飛淨炒　雄黃　血竭各一錢

青黛澄清　硼砂各三分　氷片

麝香　牛黃各一分

研細洗淨吹之

又方

川黃連三錢　硼砂一兩　牛黃　氷片各一錢

研細吹之

又方

舊毡子煅灰加氷片少許吹之

又方

取蝍蛆一條洗淨𨻶陽瓦焙加氷片二分研細搽

一塊好一塊

又方

明雄雌黃各三錢入黑棗內紙包煨透全棗研吹

又方

鵞糞去兩頭留中段浸水澄清用絹蓋以新筆蘸

水洗痔上

神授丹

枯礬五分 冰片 麝香各一分

白玲灰三分

研細吹之

玉液丹

五棓子揀明淨者敲作小塊去淨蟲網蛀屑用好六安茶泡汁待溫浸洗濾去茶汁再用糟坊白藥丸研篩拌勻放磁器內棉花覆緊放於煖處伺生白毛爲度用篩盛放風日中晒令極乾篩淨白毛如篩不盡可用布將毛拭淨每五棓子十兩淨末加兒茶生甘草各二兩蘇薄荷葉烏梅肉各一兩研極細末梨汁爲丸如元眼核大晾乾收貯每用一丸淸茶調勻青絹蘸擦患上

又方

五棓子大者一個 棗核十個 白砒三四釐

將棗核白砒裝在棓子內火煅去烟盡爲度研

極細吹牙齦患處

又方

人中白煅一兩 兒茶二錢 銅青

麝香 冰片各少許

研細吹上

又方

青黛　白硼砂各三錢　黃栢

川黃連　黃芩各一錢

研細用米泔水漱淨搽之

何氏濟生方

白硼砂五錢　蒲黃　青黛

黃栢　人中白煅　馬屁勃

兒茶各一錢　白殭蚕五分　甘草節八分

麝香　冰片各少許

合研如塵凡走馬牙疳齒落喉爛臭不可近者

水漱淨吹藥次即愈

清香散 何氏濟生

紅褡子煅存性 兒茶 乳香去油 沒藥去油

海巴煅存性 象皮炙 珍珠 輕粉

各等分研極細吹之立刻生肌

痘後牙疳 歌立

蠶繭出過蛾的一個入明礬一塊煅灰搽之

走馬牙疳

地虱即小草鞋蟲 人中白煅三分 尾焙七分

研細搽之

齦疳蝕爛宣露臭敗急救須知

胡黃連五分　膽礬　孩兒茶各五厘

研細搽之

又方普濟

零陵香洗炙　蓽茇炒各等分

研末摻之

又方聖惠

細辛煮濃汁熱含冷吐

又方衛生

桔梗　　　　茴香各等分

燒研敷之

又方急救

芥菜桿燒存性研末頻敷

又方時珍

苑荅煎水入鹽漱口

又方海上

絲瓜藤陰乾臨時火煅存性研擦即止

又方集簡

五倍子炒黑一兩　枯　礬　銅　青各一錢

研細先以米泔漱淨糝之

又方惠生

絲瓜藤一握　川　椒一撮　燈　心一大把

水煎濃汁漱吐其痛立止如神

走馬牙疳簡便

北　棗一枚去核

將鴨嘴膽礬入內紙包煅赤出火毒研敷出涎

又方經驗

雞內金不落水者五枚煆　枯礬五錢

研搽

又方便覽

五棓子　青黛　枯礬

黃栢各等分

研末先以鹽湯漱淨搽之立愈

又方保幼

楊花燒存性入麝香少許搽之

走馬疳蝕透骨穿腮經驗

生南星一個當心剜空入雄黃一塊麪裹燒候雄黃作汁以盞子合定出火毒去麪爲末入麝香少許拂瘡數日甚效

又方 試效

綠礬入銅杓炭火煅紅以醋拌勻如此三次爲末入麝香少許溫漿水漱淨摻之

小兒牙疳牙宣腫爛簡便

白礬打碎裝入五棓子內燒存性爲末摻之

小兒齒疳 活幼

鴨嘴膽礬一錢煅上煆紅麝香少許研勻敷齦上

又方 神效

乾姜 白礬 棗子

共燒存性爲末搽之

又方

婦女戴舊通草花不拘何色燒灰搽之

又方 錢氏

人中白煅研末搽之

初起走馬牙疳

人中白溺壺內者佳火煆紅二兩 兒茶一兩 青黛

薄荷葉 黄柏各六錢 冰片五分

各研細和勻先用溫湯漱淨吹藥疳上日用六七次吹之涎從外流爲吉涎毒內收爲凶

煎方用鶴仙

專治牙疳蝕穿腮破唇神效

蘆薈 銀柴胡 玄參

川黄連 升麻 胡黄連

石膏　羚羊角　桔梗

黑山梔　甘草　薄荷

牛蒡子各五分淡竹葉十片

煎六分食後服

走馬牙疳家秘

鱭魚牙齒陰陽瓦煆存性研細末每一錢加冰片

一錢乳細搽之神效

煉毒丹劉氏秘方

治走馬牙疳屢驗

熟石膏一兩　白　砒二錢

同研末和勻用麵包好火煅烟盡爲度又乳極細篩次用一錢以滾水冲用筷子急攪澄清候温取上面清水漱之先微痛再換第二次漱之即生皮全愈

牙癬第一神方

端午收蟾一隻將煅過人中白一錢五分入肚內再到次年陰乾焙脆爲末加

建青黛　血　餘煅淨各一錢　枯　礬一分

冰　片　　麝　香各五厘　竹葉上繭蠶焙死數分

共乳細末每用一分吹患處立愈　如牙齦上

生黑肉加輕粉一錢

急疳蝕口鼻欲死

海中文蛤燒灰臘月猪脂和塗

牙疳潰爛穿唇破鼻並口瘡

胡黃連五分　膽　礬　　兒　茶各五厘

研末搽

又方

三四年陳醬茄子炙黃燒灰存性吹之

牙疳滿口牙齒潰爛動搖

川　椒炒一錢　銅　青　硼　砂各一錢

五分

共乳細搽之立愈

走馬疳

大黑棗數枚去核入明雄填滿以苧蔴紮好浸蔴

油內在燈頭燒以盞在燈下候滴下雄黃珠爲細

末搽患處

齒鼻疳

拖尾糞蛆煅灰一錢　大紅玲衣片煅灰五分

和勻搽之

牙疳牙痛口瘡齒衄喉痺

生石膏一兩　硼砂七錢　冰片三分

白殭蠶煅一錢

研極細搽

走馬牙疳及口舌糜爛

銅綠醋製　杏仁各等分　人中白加倍

冰片少許

研極細搽古方有人中白七分枯礬三分全用者又有寒水黄柏與人中白同用者皆可師之法

走馬牙疳速效神方

水銀一錢入錫五分化成粉　舊紅氊燒灰

五棓子燒焦各一錢二分

共乳細用眞蔴油調藥一二茶匙作兩次搽宜少少用不可多用搽在牙齦患處有涎即張開口流出不可嚥入肚內能去腐生肌立刻止痛兩三日即收功外用冬青葉煎湯漱口

青腿牙疳門主論

醫宗經鑑云青腿牙疳此證自古方書罕載其名僅傳雍正年間北路隨營醫官陶起麟頗得其詳畧云軍中凡病腿腫色青者其上必發牙疳凡病牙疳腐血者其下必發青腿二者相因而至推其原皆因上爲陽火炎熾下爲陰寒閉鬱以至陰陽上下不交各自爲寒爲熱各爲凝結而生此證也相近內地間亦有之邊外雖亦有不甚多惟內地人民初赴邊外得此證者十居八九葢中國之人本

不耐邊外苦寒風冷况坐臥濕地故寒濕之痰生於下致腿膝青腫其病形如雲片色似烏茄肉體頑硬所以步履艱難也又緣邊外缺少五穀多食牛羊等肉其肥膩腥羶痰滯於胃毒火上薰致生牙疳牙齦腐爛出血若穿腮破唇腐爛色黑即爲危候邊外相傳有令服馬乳之法鱗初到軍營診視青腿牙疳之證亦僅以馬乳𨻶歷既久因悟其馬𦡱之温不如易之馬乳爲效倍速令患者服之是夜即能發出諸證減矣蓋𦡱爲諸陽之首其性

溫煖且能流通故耳兼服活絡流氣飲加味二妙湯宣其氣血通其經絡使毒不得凝結外用砭法令惡血流出以殺毒勢更以牛肉片貼敷以拔積毒不數日而愈蓋黑血出則陰氣外泄陽氣即隨陰氣而下降兩相交濟上下自安矣由是習為成法其中活者頗多因不敢自私書之於書以公於世

又曰形氣衰敗飲食不思者不治　牙齒俱落紫黑血流腐潰穢臭者不治　腮大腫腐爛或細而乾

、枯者不治

青腿牙疳門主方

服馬乳法附起麟

治青腿牙疳

用青白馬乳如無青白馬即雜色馬亦可用每日早午晚隨擠隨

服甚效

服馬腦法

馬腦子一個用竹刀挑去筋膜放在盆內

用滚熱黄酒一觔或半觔冲服倘一次不能服

完分作兩次冲服亦可

活絡流氣飲 一名和中旣濟湯

蒼术　乾薑　枳殼

生附子　黃栢　懷牛膝

山查　麻黃　羌活

宣木瓜　獨活　烏藥

檳榔　甘草

引加黑豆四十九粒生薑三片

如牙疳盛減去乾薑生附子加胡連龍膽草

如牙疳輕而腿疼重加肉桂

如寒熱已退減去麻黃羌活
加五加皮威靈仙

加味二妙湯

蒼术　黃栢　檳榔

懷牛膝　澤瀉　宣木瓜

烏藥　當歸尾

引加黑荳四十九粒生薑三片煎服

砭法

用三稜扁針形如錐鋌者向腿上青黑處勿論穴道量黑之大小針一分深或十針二十針皆可務

取黑血流出外以牛肉切薄片貼針眼並黑處次日再看如黑處微退仍針仍貼如無牛肉當頂刺破用罐拔法亦可

牛黃青黛散

西牛黃　青　黛各五分　硼　砂二錢

硃　砂　人中白　龍　骨各一錢

氷　片二分

研細末用甘草湯漱淨吹

洗法

煮馬肉湯洗

又方

割羊肝片貼黑處

又方

芥菜子搗細燒酒調敷

鑽齒疳門主論

陳寶功曰鑽齒疳乃小兒牙根尖穿出齒根肉外芯刺嘴唇作痛用披針挑破牙傍好肉以手取出本牙出血不止以凉水濕紙換貼二三次其血自止必兼戒厚味其牙復生如舊 正宗

齒踞門主論

中斗垣曰齒斷上長出如雞足踞長一二寸不痛慄觸之則痛連心乃足陽明胃經之毒當用芫花線繫之二日自落如斷下是手陽明大腸經亦用芫花線繫用藥則當分經泄毒啓玄

齒窟瘡門主論

申斗垣曰凡人年老齒落其根最深其窟最大氣血虛衰不能長合忽被硬物研破其痛切骨至心及腦飲食不便瘡口最難合名曰齒窟瘡用生肌散二三分舊棉花托入窟內或飯搗和塞之過夜亦妙啓玄


骨槽風



骨槽風門主論

王肯堂曰骨槽風又名穿腮毒牙齩腫痛寒熱大作腐爛不已由憂愁思慮驚恐悲傷所致初起生於耳下及頸項間隱隱皮膚之內略有小核漸大如胡桃日增紅腫或上或下或左或右牙關緊急不能進食先用鵞翎探吐風痰切不可用刀針 準繩

竇漢卿曰骨槽風一名穿珠一名附骨一名穿喉一名牙槽風一名穿腮此乃憂思驚慮太陽受症結於太陽之間邪毒交生灌於經絡之內初起生於

耳下及項間隱隱皮膚之內畧有小核漸長如李

子之狀便覺紅腫或上或下或左或右牙關緊急

口噤不開急用鵞毛攪出風痰即服煎劑

陳實功曰骨槽風初起生於耳前連及腮項痛隱筋

骨久則漸漸漫腫寒熱如瘧牙關緊閉不能進食

此得於鬱怒傷肝致筋骨緊急思慮傷脾致肌肉

腐爛膏粱厚味致膿多臭穢初則堅硬難消久則

瘡口難合初宜艾灸腫項及耳垂下五分各七壯

膏貼以泄內毒牙關內腫以線針刺去惡血冰硼

散棎之使內外毒氣得解內服降火化痰清熱消腫之劑潰後補托藥中加麥冬五味如外腐不脫虛熱不退堅腫不消形焦體削者死正宗

將示吉曰治此必使水升火降脾健金清乃愈說約

又曰牙槽風久而不愈齒縫中出白膿極難調治甚則齒落如上左邊門牙落者不治治用口疳藥方載咽喉門加牛黃倍珍珠兒茶初起五日用之紫色退至白色再五日長肉再五日自愈

又曰牙槽風久而不愈即名牙漏吹同牙槽風法兼

服滋陰降火劑戒酒色發物

心法曰骨槽風一名牙七發又名穿腮發乃手少陽三焦足陽明胃二經風火也起於耳前連及腮頰筋骨隱痛日久腐潰腮之裏外筋骨仍然漫腫硬痛牙關拘急皆由邪風深襲筋骨故也此證屬在筋骨陰分故初起腫硬難消潰後瘡口難合多致不救亦有過服寒涼以致肌肉堅凝腐臭非理中湯佐以附子不能回陽非蠲蠶不能搜風如法治之諸證俱減惟牙關拘急不開宜用生薑片墊灸

頰車穴（穴在耳垂下五分陷中）二七壯每日灸之兼用針刺口內牙盡處出血其牙關即開若寒熱不退形焦體削痰盛不下食或口內腐爛甚則穿腮落齒者俱為逆證當腐爛之初治法全牙疳施救亦不過稍盡人事耳

骨槽風門 主方

骨槽風牙床齒牙

古廟屋上多年乾猫屎白色者取來陰陽瓦焙存性每一錢加氷片二分研細收貯每用濃松蘿茶洗淨然後吹之蝕爛處自生肌收口

重齦門主論

馮氏曰重齦者初生貼着齒齦有物脹起者是也此候乃脾胃挾熱氣血不能收斂治法速宜綿纏長針露鋒刺腫之處去其惡血則消若再生再刺否則有妨乳食總緣小兒出胎之後血氣收斂成血則口內言上喉顙皆淨若血氣不斂胎毒上攻則乃成矣錦囊

齒遲門主論

禍嘗聽曰男子八月而生齒八歲而齔女子七月而生齒七歲而齔有齒遲者乃稟受腎氣不足而髓不強齒為骨餘骨為腎餘骨之所絡而為髓〻不足故不能上充於齒而遲也若能調氣血固本復元則齒自生而骨力堅疑矣 錦囊

長齒門主方

長齒法 岐天師

雄鼠脊骨全副餘骨不用尾亦不用頭亦不用肉亦不用新瓦上焙乾不可燒焦留其生氣也

熟地黃須親身用竹片挖取生地黃用瓦器煮熟身懷令乾爲末三錢 如市賣地黃經鐵針穿孔者即不效矣

北細辛 榆樹皮各三分 青鹽二錢

杜仲 當歸各一錢

忌犯鐵器共研細末用一磁瓶盛之每日五更

時不可出聲將此藥輕擦在無牙之處三十六

擦藥任其嚥下不可用水漱口一月如是日間

午間擦之更佳亦如前數但經鐵器便不效矣

齒痛落去復生法

膽礬研細人乳和搽孔中日三四次俱用新汲水

漱淨久之其齒復生

固齒門主方

擦牙散

藿香　北細辛　沉香

白芷　青鹽　廣木香

破故紙各三錢　石膏煆一觔

研細早晚擦

又方

香附一觔去毛用青鹽四兩煮乾炒黃色　饅首四兩煆

生石膏　熟石膏各八兩　三奈

甘　松各二兩

研細擦

又方

青　菓煆存性　旱蓮草一觔青鹽四兩用
四兩　淺水浸煮晒乾

研細擦

又方

臘肉骨煆灰　石　膏煆　扁栢葉焙

香　附　枯白礬　青　鹽各等分

研細擦

又方

乾槐枝端午向東南方取嫩枝風乾　鮮槐枝嫩者　白芷

皂角刺　猴姜炒去皮搗　青鹽各等分

先將鹽入鍋內水盞化開入藥焙黑色研

細擦

又方

熟地酒浸　破故紙　青鹽

地骨皮　槐角各一兩　軟石膏

百藥煎　側栢葉　臘肉骨各五錢

香附 細辛各二錢 沒食子一錢

研細擦

固齒法 收天師

雄鼠脊骨一副 熟地 骨碎補

榆樹皮麪各三錢 杜仲二錢 當歸

細辛 青鹽各一錢

共為末吴綿紙內成條咬在牙床上以味盡度用一條永不齒落矣然亦不可犯鉄器犯則不效一方有沒石子少杜仲骨碎補

至寶丹 痔漏秘方

雄鼠骨 一副其鼠要一兩以上者越大越好連毛用草紙包七層再用稻草包緊黃泥封固用炭火煨熟去肉揀出全骨酥油炙黃研為細末不入發藥

北細辛 洗淨上晒 真沉香 各五分 一錢 破故紙 青鹽水炒

白石膏 青鹽水炒 骨碎補 去淨毛蜜水炒 全當歸 酒炒

旱蓮草 酒炒各五錢 香白芷 青鹽水炒 懷生地 酒炒各三錢

綠升麻 焙二錢 沒石子 雌雄一對酒煮火烘

右為細末同鼠骨末合注一處拌勻用銀盒盛錫盒盛之每早擦牙漱嚥久而不斷牙齒動搖

者仍可堅固不動者永不搖動甚之少年有

去牙一二在三年以內者竟可復生顏小而白久

則如故妙不可言

又方保元

旱蓮草陰乾切碎半斤香附米四兩入砂鍋并炒

黑存性為末擦牙固齒烏鬚

又方急救

柳椹陰乾為末日用擦牙去風明目烏鬚固

齒久用不徹可咀金石

齒踈腦物集玄

爐甘石煅

為末每用少許擦之早用刷牙久則自密

擦牙永不疼痛周鶴仙方

青鹽二兩　硼砂三錢　膽礬三分

皂角鹽醃者

共為細末揀大個五棓子七枚將藥末勻裝五棓子內用火紙每個包過七次又共包七次將黃泥包裹炭火煨煉去綫烟為止取出研細收

貯每早晨擦牙一次其功甚大此曉園驗方也

又方

肥皂肉搗爛擦牙

又方

生石膏　生明礬　各等分

共研細末擦牙固齒如神

又法

凡大小便時將牙齒咬緊久久行持此法牙齒

到七不落不痛

牙齒搖動及外物所傷諸藥不效欲落者

川五棓 乾地龍去土微炒 各等分

研末用生薑揩牙齦後以藥末敷之五日內不得咬硬物如齒初折落時乘熱將齒放齒槽中安好敷藥齒之內外即牢如故

固齒將軍散

治牙傷胃火糜腫久用牢牙固齒

青鹽四兩 杜仲炒半黑 錦文大黃炒微焦 各半兩

為末清晨擦牙漱口火盛者蒸之亦可